



JMTELCOM

Toda una RED de Comunicaciones

CATÁLOGO

JM

TECNOLOGÍAS AVANZADAS PARA EL
DESARROLLO DE SU EMPRESA



VISIÓN

Ser líderes regionales en la promoción de la más alta tecnología en telecomunicaciones, contribuyendo al desarrollo económico y social de América Central.

MISIÓN

Innovar y satisfacer eficazmente las necesidades en Telecomunicaciones del mercado regional, con soluciones que integran productos y servicios de la más alta calidad.

JMTELCOM S.A DE C.V

Inició operaciones en el año 1988 en el mercado de las telecomunicaciones, con la meta de llegar a ser uno de los primeros lugares en su giro. Nos hemos caracterizado como pioneros en reconocer y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Lo confirman nuestra especializada línea de Productos para Cableado, Redes, Voz, Video y Datos, así como nuestros eficientes Servicios.



ÍNDICE

- TELEFONÍA IP, CALL CENTER Y REDES SOCIALES 6 - 11
- AUDIO Y VIDEOCONFERENCIA 12 - 15
- PANTALLAS INTERACTIVAS Y SISTEMA DE COLABORACIÓN INALÁMBRICAS 16 - 17
- DIADEMAS 18 - 20
- INTERCOMUNICADORES DE VENTANILLA 21 - 22
- CABLEADO ESTRUCTURADO 23 - 25
- SEGURIDAD DE REDES 26 - 34
- VIDEOVIGILANCIA 35 - 36
- CONTROL DE ACCESO 37 - 48
- ALARMAS 49 - 51
- HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE REDES 52 - 55
- PROTECTORES DE VOLTAJE Y UPS 56 - 58
- NETWORKING 59 - 63
- SISTEMAS DE VIDEO WALL 64 - 66
- SERVICIOS PROFESIONALES 67 - 69



TELEFONÍA IP, CALL CENTER Y CHAT
CENTER DE REDES SOCIALES



TELÉFONOS IP STANDARD



GXP1615

Para un usuario que necesita un acceso fácil y optimizado a las comunicaciones. Con su interfaz de usuario clara y distinta con características y funcionalidades esenciales, el GXP1615 es intuitivo y confiable.



GXP1625

Con funcionalidades efectivas y esenciales para crear una experiencia fácil de usar para un usuario con un volumen de llamadas de ligero a medio. Su enfoque en funciones esenciales y soporte de llamadas estándar hace que el GXP1625 sea un teléfono versátil y confiable.



GXP1628

Admite funciones de llamada esenciales y una pantalla LCD retroiluminada de 132x48 para brindar un control y manipulación de llamadas claros y fáciles. Esta es una selección perfecta para el usuario que requiere un teléfono de escritorio intuitivo y esencial.



GXP2130

El GXP2130 v2 brinda a los usuarios la capacidad de monitorear y controlar fácilmente el volumen de llamadas entrantes de medio a alto mientras brinda una experiencia de usuario intuitiva.



GXP2140

Ofrece el equilibrio ideal de control de llamadas, diseño elegante y una experiencia de usuario agradable. Este dispositivo es la opción para el usuario de escritorio que requiere una funcionalidad de control de llamadas de media a alta.



GXP2170

Controle las comunicaciones pesadas utilizando el acceso de alta línea del GXP2170, el soporte BLF / marcación rápida y otras funciones enfocadas al control.

TELEFONÍA IP PROFESIONAL



GRP2602

Un modelo esencial de 2 líneas diseñado con aprovisionamiento sin contacto para implementación masiva y fácil administración. Cuenta con conferencias de voz de 5 vías para maximizar la productividad.



GRP2604(P)

Un modelo esencial de 3 líneas diseñado con aprovisionamiento sin contacto para implementación masiva y fácil administración. Cuenta con conferencias de voz de 5 vías para maximizar la productividad.



GRP2614

Un teléfono IP con nivel de operador de 4 líneas diseñado con aprovisionamiento sin contacto para implementación masiva y fácil administración. Construido para las necesidades de los trabajadores de escritorio ocupados y diseñado para una fácil implementación por parte de las empresas.



GRP2624

Un teléfono IP profesional de 8 líneas con calidad de operador con PoE y Wi-Fi integrados diseñado para ofrecer aprovisionamiento sin contacto, un diseño elegante y funciones de última generación para empresas, proveedores de servicios y mercados de alto volumen.



GRANDSTREAM

CONMUTADORES



GXP2160

Perfecto para usuarios que requieren una pantalla de notificación intuitiva y vibrante para una rotación rápida de llamadas, el GXP2160 es ideal para recepcionistas, administradores de oficina y roles similares.



GRP2615

El GRP2615 es un teléfono IP con calidad de operador de 10 líneas diseñado con aprovisionamiento sin intervención para una implementación masiva y una gestión sencilla.



GXP2200EXT

Para usuarios de alto volumen de llamadas con su pantalla LCD retroiluminada, teclas BLF y de marcación rápida y contactos / extensiones adicionales por módulo. Compatible con GXP2140, GXP2170 y GXV3240.



GBX20

El módulo incluye 20 teclas de extensión de dos colores y 2 teclas de flecha para cambiar de página (lo que permite que cada GBX20 admita hasta 40 contactos / extensiones).

TELEFONOS INALAMBRICOS IP



DP722

El DP722 es un teléfono IP DECT inalámbrico que permite a los usuarios movilizar su red de VoIP a lo largo de cualquier empresa, bodega, tienda minorista y entorno residencial. Es compatible con las estaciones base VoIP DECT DP750 y DP752 de Grandstream y ofrece una combinación de movilidad y funcionamiento eficiente.



WP810

El WP810 es un teléfono IP Wi-Fi portátil diseñado para adaptarse a una variedad de empresas y aplicaciones comerciales verticales, incluyendo ventas al menudeo, logística, servicios médicos y seguridad.

DP752

VIDEO TELÉFONOS



GXV3380

Videoteléfono IP Grandstream GXV3380. Este teléfono ofrece una experiencia poderosa a través de su pantalla táctil capacitiva (1280x800) de 8 pulgadas, cámara de 2 megapíxeles, entrada / salida HDMI para compartir contenido, micrófonos duales y soporte para video HD de 1080p.



GXV3350

El Videoteléfono IP GXV3350 para Android combina un videoteléfono IP de 16 líneas con una solución multiplataforma de colaboración en video y la funcionalidad de una tableta Android para ofrecer una solución integral de comunicaciones.

VIDEOPORTEROS



GDS3710

Sistema de Videopuerta IP que sirve también como una cámara IP de vigilancia de alta definición e intercom IP para ofrecer control de acceso a instalaciones y monitoreo de seguridad para edificios de todos los tamaños.



GSC3570

Un poderoso teléfono intercomunicador para control de puertas e intercomunicador en 2 vías. Contiene una pantalla LCD táctil de 7" 1024x600, Wi-Fi integrado de doble banda 802.11ac, puerto de red 100M con PoE, audio full dúplex HD en 2 vías con AEC avanzado, y funcionalidades de telefonía innovadoras.

BOCINAS CON MICRÓFONO PARA PERIFORONEO O APLICACIONES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA



GSC3510

Altavoz y micrófono de intercomunicación SIP que permite a oficinas, escuelas, hospitales, edificios y otros establecimientos desarrollar poderosas soluciones de intercomunicación de voz que expandan la seguridad y la comunicación.



TELÉFONOS IP MITEL



6905

El teléfono preferido para aquellos que desean funciones básicas de comunicación en un dispositivo empresarial compacto. El teléfono 6905 cuenta con dos puertos Ethernet, tres teclas personales programables y una gran pantalla LCD de 2,75"



6910

Cuenta con puertos Dual Gigabit Ethernet y una gran pantalla LCD de 3,4" con retroiluminación blanca suave y fuentes grandes, lo que hace que la pantalla sea fácil de leer en cualquier condición de iluminación



6915

Diseñado para ser intuitivamente fácil de usar con su nítida pantalla LCD en color de alta resolución de 3,5". Proporciona una experiencia de audio HD excepcional a través de su altavoz full-duplex de alta calidad y compatibilidad con auriculares USB, EHS/DHSG y analógicos.



6920

Un teléfono IP para usuarios que exigen un diseño moderno y una experiencia de comunicaciones de alta calidad. El Mitel 6920 ofrece audio HD a través de su exclusivo auricular optimizado para voz, altavoz dúplex de alta calidad, admite auriculares USB y analógicos.



6930

Controla el escritorio con su gran pantalla a color de 4.3", su potente audio de alta definición a través del teléfono optimizado para voz, las teclas personales programables, Bluetooth 4.1 con integración móvil, el punto de carga USB del teléfono móvil



6940

Para usuarios ejecutivos que demandan mucho de su teléfono. El 6940 ofrece una gran visualización táctil de 7 pulgadas, potente audio HD nítido a través de un único auricular inalámbrico Bluetooth con voz optimizada y teclas personales programables.

MICOLLAB – COMUNICACIONES UNIFICADAS DE MITEL SU EXTENSIÓN, EN CUALQUIER LUGAR, A CUALQUIER HORA



Con MiCollab, su empresa dispondrá de todo lo que necesita para la interconexión, comunicación y colaboración en entornos mixtos y, gracias a ello, favorecer el intercambio de ideas y mejorar la calidad y velocidad de la toma de decisiones.

- Experiencia única y unificada
- Conecta la comunicación unificada con team collaboration
- Disponible para PC, Mac, Web y dispositivos móviles
- Diseño Mobile-First
- Llamadas de voz y video en tiempo real
- Conferencias de audio con uso compartido de la web
- Número único
- Timbre simultáneo / emparejamiento móvil
- Espacios de trabajo colaborativos persistentes
- Chat individual y grupal
- Anotación de archivo
- WebRTC softphone
- Integración de calendario
- Integración de Outlook®
- Reuniones de equipo Tap-to-connect
- Uso compartido de archivos / compartir pantalla
- Trabajo remoto seguro
- Soporte de múltiples regiones / idiomas

MICONTACT CENTER – SU CALL CENTER PROFESIONAL



Empodere a sus empleados con las soluciones Mitel Workforce Optimization, de eficacia comprobadas en la mejora de la eficiencia de la organización y de la calidad de la experiencia del cliente.

- Grabación de voz y pantalla continua o bajo demanda
- Supervisión de interacciones en tiempo real
- Registro de Cumplimiento de la directiva MiFID II, la ley Dodd Frank, el RGPD y el estándar PCI-DSS, entre otros
- Categorización automática de las grabaciones
- Búsqueda avanzada y reproducción de grabaciones con etiquetado
- Generador de plantillas de evaluación/valoración de empleados personalizadas
- Autoevaluación del agente
- Formación, asesoramiento y evaluación de empleados personalizados
- Detección de palabras clave y transcripción
- Detección automatizada de fraudes
- Planificación de distintos canales (incluidos teléfono, chat, correo electrónico, SMS y redes sociales)
- Programación en intervalos de hasta un minuto
- Integración del calendario de Outlook
- Cumplimiento de la programación en el día y en tiempo real
- Paneles y registros de valoración de gestión del rendimiento
- Comprobación de horarios de trabajo, visualización de mensajes, realización de cambios de turno, solicitud de vacaciones, registro de preferencias de estado e indicación de disponibilidad para trabajar horas extra.
- Elaboración de presupuestos y análisis de escenarios hipotéticos
- Integraciones con CRM, ERP, repositorio de datos, etc
- Opciones de alta disponibilidad



CENTRALES TELEFÓNICAS IP



UCM6301



UCM6302



Diseñado para brindar funciones de vanguardia de voz, video, datos y movilidad a la pequeña, mediana y gran empresas. Soluciones de red completa, escalable y personalizable. Impulsada por funcionalidades avanzadas de hardware y software, además de incluir sus opciones avanzadas como Call Center, Centro de anuncios de voceo, grabación de llamadas, monitoreo de calidad y todo lo que se requiere en las comunicaciones modernas de una empresa, además de poder entregar extensiones remotas a los trabajadores para los nuevos puestos de Home Office

UCM6304



UCM6308



SOFTPHONE WAVE – MOVILIZA TU NEGOCIO!
SU EXTENSIÓN, EN CUALQUIER LUGAR, A CUALQUIER HORA

Instala tu extensión en tu celular o computadora, y habla con quien quieras desde cualquier lugar, ventajas:

1. Acceso a extensión de oficina desde cualquier lugar
2. Directorio único para buscar estados y extensiones telefónicas de miembros de la organización
3. Programación de desvíos a celular u otros números
4. fácil de usar e instalar
5. Disponibles para PC, MAC, android y iphone
6. Video llamada disponible para compartir documentos
7. Integración telefónica con **Microsoft teams**



CENTRAL TELEFÓNICA EN LA NUBE

Trabaja desde cualquier lugar

Conecte a su fuerza laboral, ya sea que trabajen de forma remota, viajando o en la oficina. Con solo una conexión a Internet, su equipo puede comunicarse y colaborar sin problemas desde cualquier rincón del mundo utilizando nuestros teléfonos IP de última generación y la aplicación Wave para web, dispositivos móviles y de escritorio.

- Funcionalidad integral de PBX, en la nube, accesible desde cualquier lugar.
- Cientos de funciones de comunicación y colaboración de última generación.
- Servicio al cliente mejorado con chat en vivo, integración de WhatsApp y enlace WebRTC.
- La aplicación Wave para web, dispositivos móviles y computadoras de escritorio permite a los equipos mantenerse conectados y acceder a herramientas y recursos en cualquier dispositivo.



CENTRALES TELEFÓNICAS IP



MITEL 3300

Dependiendo de sus requerimientos de negocio, usted puede escoger entre cuatro Controladores Mitel 3300 (CX, MXe, MXe expandida y Servidor para MXe) o una plataforma virtualizada de Mitel. El Controlador CX o CXi soporta hasta 150 dispositivos y es ideal para soluciones enfocadas a negocios pequeños o sucursales. Los dispositivos del usuario pueden ser cualquier combinación de análogos o IP.

MITEL EX

El controlador Mitel EX proporciona hasta una capacidad de 1400 usuarios de IP y ofrece supervivencia local y acceso PSTN para usuarios analógicos. Proporciona 8 ranuras de expansión que pueden albergar tarjetas para conectarse a servicios de troncales TDM (ISDN PRI, E&M y R2 T1/E1), troncales analógicas y extensiones analógicas. Además, es posible que se requiera una tarjeta DSP en ciertas configuraciones





SMART CONTACT CENTER – PARA REDES SOCIALES



Con el software de integración de contact center para redes sociales, podrás repartir y distribuir los diferentes chats de tus clientes a un equipo de expertos en tu empresa

Captura de comunicación de tus clientes

Por medio de los API Canales se captura toda comunicación de los clientes finales y se consolida en la consola de atención.

Unificación de atención

Por medio de nuestra solución la organización podrá unificar sus canales digitales de atención.

Mejora en tiempos de atención

La mejora en tiempos de atención es un objetivo fuerte de las organizaciones, nuestra solución agiliza estos tiempos por medio de la inteligente distribución en la asignación de las conversaciones.

Medición y calidad

La medición oportuna de la calidad de atención a estos canales nos permite mejorar los procedimientos de atención.

Mejora continua

Contamos con un equipo de desarrollo multifuncional el cual esta siempre trabajando en las mejoras y crecimiento de la plataforma



AUTOMATIZACIÓN DE CLIENTES PARA TUS CANALES DE SERVICIO AL CLIENTE

Administra tus diferentes canales digitales de servicio por medio de chats en un solo lugar

WHATSAPP BUSINESS API

Integramos tus números comerciales con WhatsApp Business y API de WhatsApp certificando tus servicios de mensajería.

Creamos tu perfil de empresa con información útil para tus clientes como tu dirección, descripción de la empresa, dirección de correo electrónico y sitio web.




CALL CENTER CON REDES SOCIALES




Fidelity Connect es una solución de contact center y distribución automática de llamadas (ACD) cuyos principales objetivos son mejorar la atención telefónica, incrementar la calidad del servicio al cliente y facilitar datos estadísticos acerca de la actividad realizada. También permite acceder a la empresa a través de canales alternativos como webinar, e-mail y redes sociales

Se trata de un sistema muy consolidado en el mercado y presente en más de 20 países. Está basado en tecnología SIP, CTI y Web RTC de última generación que ofrece al supervisor toda la información necesaria en tiempo real para gestionar y optimizar los recursos a su disposición

Permite atender y distribuir un gran número de llamadas, minimizar las llamadas perdidas y optimizar costes y recursos internos. Fidelity Connect también ofrece la distribución opcional de e-mails y chats, puede ser integrado con herramientas CRM o ERP, y con la opción de Telemarketing permite gestionar eficazmente campañas de llamadas salientes





AUDIO Y VIDEOCONFERENCIA





AUDIOCONFERENCIA SOLUCIONES USB



SYNC 20

Diseñado para el uso en salas de de hasta 4 personas. Incorpora tecnología para la reducción de ruido y eco. Dispone de botones táctiles para el control de llamada y volumen. Incorpora batería con capacidad de hasta 20 horas en llamada y carga en 4 horas



SYNC 40

Unirse a las reuniones virtuales también debería ser rápido. El altavoz manos libres inteligente USB/Bluetooth® Poly Sync 40 les permite a los usuarios comenzar a trabajar de inmediato.



SYNC 60

Escucha cada voz con claridad gracias al altavoz manos libres inteligente USB/Bluetooth® Poly Sync 60. Está diseñado para salas de conferencias y brinda un audio increíblemente potente.

SOLUCIONES DE TELEFONÍA IP Y USB



POLY TRIO C60

Asegúrate de que todos los participantes de la mesa puedan oírse, ya sea de cerca o de lejos, con el audio característico de Poly. NoiseBlockAI permite que el habla fluya de forma natural y sin interrupciones.

MIC DE EXPANSION



Micrófonos de expansión para Poly trio C60, perfectos cuando la sala es de 15 a 20 personas, en una mesa de reuniones standard

SOLUCIONES A LA MEDIDA DE AUDIO CONFERENCIA

CONVERGE PRO 2



El amplificador CONVERGE Pro 2 ofrece conectividad simple de un solo cable a periféricos (USB), la capacidad de crecimiento (hasta 96 micrófonos), software intuitivo y opciones para VoIP, POTS y redes de audio digital

MICRÓFONOS DE MESA DE ALTA CALIDAD



Los micrófonos de alta calidad brindan cobertura para cualquier entorno, con soluciones que van desde los micrófonos con cable tradicionales hasta la matriz de micrófonos Beamforming de primera generación y la matriz de micrófono de techo.

MICRÓFONOS INALÁMBRICOS WS800



La solución de micrófono inalámbrico digital más segura y de alta calidad para instalaciones que van desde sistemas complejos de múltiples espacios hasta pequeños proyectos simples.

ClearOne®

AUDIO STEM DE SHURE

SOLUCIONES DE MICROFONOS Y BOCINAS IP

DEL DISEÑO A LA IMPLEMENTACIÓN

Se necesita algo más que unos altavoces para resolver el tema del audio de cualquier sala de conferencias. Se necesita un Ecosistema de audio totalmente personalizable

Una infinidad de combinaciones con el Ecosistema Stem, tienes la libertad de combinar los dispositivos Ceiling, Table, Wall y Speaker según las necesidades de cada tipo de sala.

El Ecosistema Stem no solo te da la libertad de personalizar las salas. Su enfoque, sin necesidad de programación, te ahorra tiempo y dinero. Podrás equipar todas las salas de conferencias con un audio excelente y sin salirte del presupuesto

SHURE®





VIDEO CONFERENCIA

SOLUCIONES USB



POLY P5

El micrófono direccional de Poly Studio P5 captura tu voz con claridad e ignora el ruido molesto que interrumpe tus llamadas. A fin de obtener la mejor experiencia, emparéjalo con auriculares o altavoz manos libre Poly



POLY R30

La Poly Studio R30 es una barra de video USB que ofrece una experiencia de cámara dinámica y asegura que todos los participantes sean vistos claramente con la tecnología Poly DirectorAI. Disfruta de un audio rico que filtra el ruido de fondo, ideal para salas de conferencias pequeñas



POLY STUDIO USB

la barra de vídeo con USB pensada para buscar grandes ideas en salas pequeñas. Con la mejor calidad de sonido de su clase, bloquea los sonidos molestos que pueden interrumpir las reuniones. Los equipos a ambos extremos de la llamada escuchan con claridad cada palabra



POLY STUDIO E60

es la nueva solución inteligente que mantiene a sus equipos híbridos comprometidos en las reuniones! Gracias a sus movimientos PTZ* motorizados, se adapta perfectamente a grandes espacios de conferencias o reuniones, e incluso a aulas y salas de conferencias.



POLY STUDIO E70

es una cámara 4K inteligente con doble lente para salas grandes. Utiliza inteligencia artificial (IA) y tecnología de aprendizaje automático para ofrecer transiciones, encuadres y seguimiento automáticos en tiempo real



VIDEO CONFERENCIA

SOLUCIONES TODO EN UNO PARA TEAMS, ZOOM O GOOGLE MEET



POLY STUDIO X30

Poly Studio X30 es un sistema de videoconferencia todo en uno que se puede usar en salas de reuniones pequeñas con hasta 6 participantes. Poly Studio X30 es muy fácil de usar con soporte integrado para los principales servicios de video en la nube sin una conexión a una PC o MAC



POLY STUDIO X52

Poly Studio X52, puedes utilizar aplicaciones integradas, protocolos estándar o incluso tus propios dispositivos personales conectados al sistema de sala. Su avanzada tecnología de encuadre automático y filtrado de audio inteligente, impulsados por IA, brindan una experiencia inmersiva y precisa



POLY STUDIO X70

Studio X70 presentado por Poly es una solución de videoconferencia autónoma que funciona directamente a través de una plataforma en la nube. No necesita su ordenador para iniciar una videoconferencia, ya que esta barra de vídeo se integra directamente a un PC y a todas las plataformas de colaboración habituales




LICENCIAS PARA VIDEOCONFERENCIA ZOOM

Zoom Cloud Meeting o simplemente "Zoom" es una plataforma que entre los servicios que ofrece estas videollamadas a través de internet por medio de dispositivos móviles u ordenadores, además de otros servicios orientados a la comunicación empresarial efectiva.

Servicios empresariales de zoom:

1. Zoom Meeting y chat
2. Zoom Webinar
3. Zoom Events
4. Zoom Room
5. Zoom Phone
6. Zoom Calendario
7. Zoom Cartelera Digital



ACCESORIOS PARA TUS SALAS DE REUNIONES

Al tener tus equipos y licencias de video conferencia, siempre faltan detalles, te mostramos los accesorios para hacer tus conexiones y ordenar tu sala de reuniones mucho mas fácil



CABLES USB

A veces pasa que nos quedamos cortos con los cables de equipos USB en nuestras salas de reuniones, tenemos cables de 10, 15 y hasta 30 metros para poder conectar todos tus equipos de manera correcta sin perder calidad de audio y video



CABLES HDMI

Cables HDMI de alta calidad para poder proyectar tu contenida sin perdida de imagen o eso molestos parpadeos de imagen en medio de una reunión importante, tenemos cables desde 1, 3, 7 y 10 metros



EXTENSORES HDMI

Tu proyector o pantalla están muy lejos y no tienes buena imagen, te ofrecemos los extensores hdmi por medio de cable de red, para llevar tu imagen hasta 70 metros sin ningún tipo de pérdida ni fallas en la imagen



CAJA DE MULTIMEIA


Ordena tus cables en la mesa, ya sea HDMI, USB, de audio o tomas para cargar laptops y teléfonos, tenemos las cajas multimedia de toda medida y conexión para tus salas de conferencia



MUEBLES PARA VIDEO CONFERENCIA



Soportes móviles para pantallas, lo cual da la ventaja de no perforar paredes y poder transportar el equipo de conferencia de sala en sala o tenerlos para salas de educación y de reuniones, disponibles para 1 y 2 pantallas



PANTALLAS INTERACTIVAS Y SISTEMA DE COLABORACIÓN INALÁMBRICAS




Pantalla interactiva de la serie PRO
Certificación EDLA | Android 13.0 | Pantalla 4K con 50 puntos táctiles | Altavoces frontales

Las pantallas interactivas V7 ahora cuentan con la potencia de Google Play Store, gracias a la certificación oficial EDLA (Enterprise Devices Licensing Agreement) de Google, proporcionándole acceso a todo un ecosistema de aplicaciones compatibles. Las pantallas están potenciadas con un aumento de ROM y RAM, por lo que ofrecen un rendimiento más fluido, procesan aplicaciones exigentes con facilidad y ofrecen un espacio amplio de almacenamiento para sus datos y aplicaciones. Las pantallas interactivas V7 también incluyen funcionalidades de proyección de hasta 9 dispositivos, compatibles con ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. Esta opción amplía todavía más la interacción y la colaboración en el aula. La pantalla interactiva V7 también incluye una garantía de 5 años y un sistema de gestión remota, que permite simplificar la instalación de aplicaciones y las actualizaciones de software.

Accesorios y opciones de montaje

Soporte resistente para montaje en pared y 2 lápices ópticos incluidos.



Ofrecemos accesorios opcionales, como soportes de suelo para televisores y lápices ópticos, para aulas y oficinas.



CPU OCTA-CORE / **RAM** 16 GB / **ROM** 256 GB

Nombre	Pantalla interactiva V7 PRO - 75 pulgadas	Pantalla interactiva V7 PRO - 86 pulgadas
Modelo	IFP7503-V7PROM	IFP8603-V7PROM
SKU	CK50840	CK50849



COLABORACIÓN INALÁMBRICA

Equipos para conectarse sin cables a cualquier pantalla o proyector



CLICKSHARE

ClickShare Present permite a los asistentes a reuniones compartir sin esfuerzo contenidos desde su portátil en reuniones presenciales, en menos de 7 segundos, con un solo clic a través de la aplicación o el botón ClickShare

ScreenBeam™

wireless display



SCREENBEAM 100 PLUS

ScreenBeam 1100 ofrece una variedad de modos de red seguros para admitir la conexión de los usuarios internos en diferentes subredes y usuarios invitados externos. ScreenBeam 1100 es compatible con Wi-Fi local, Wi-Fi Miracast y visualización inalámbrica a través de la red de infraestructura existente



DIADEMAS



DIADEMAS USB CON CABLE



BLACKWIRE 3220

Con un diseño elegante y un brazo de micrófono flexible para un ajuste personalizable, ¿qué más se puede pedir? Además, suena tan bien como se ve. Disfruta del audio de alta calidad que esperas obtener de Poly.



BLACKWIRE 3320

Diseñada para ofrecer estilo con la calidad de audio, comodidad y confiabilidad que nos caracterizan, ofrece la mejor oferta de su categoría. Conéctate a cualquier dispositivo de forma rápida y fácil, y llévalo contigo donde quiera que vayas.



BLACKWIRE 5220

Los auriculares Blackwire 5220 con cable con micrófono flexible se adaptan perfectamente a su ajetreado día de trabajo y son ideales para profesionales de escritorio que necesitan un PC manos libres o auriculares de comunicación móvil en la oficina, en casa o ambos

DIADEMAS USB INALÁMBRICA



VOYAGER 4320

Libérate del escritorio con los auriculares inalámbricos Bluetooth® de nivel básico perfectos. Te presentamos los Voyager 4320 UC de la serie Voyager 4300 UC. Es todo lo que necesitas para mantenerte productivo y conectado a todos tus dispositivos, ya sea en el hogar o en la oficina.



VOYAGER FOCUS

Completar tareas cuando hay mucho alboroto a tu alrededor no siempre es sencillo, pero este auricular te ayudará. Las llamadas son más eficaces gracias a un sonido enfocado en la conversación que elimina el ruido de fondo mientras proyecta tu voz de forma clara y segura.



VOYAGER FOCUS 2

Crea una zona de concentración a tu alrededor con el Voyager Focus 2. Todo lo que escuchas es tu llamada con tres niveles de cancelación activa de ruido (ANC) híbrida. No podrán escuchar nada más que tu voz debido a nuestros micrófonos de calidad profesional que utilizan tecnología Acoustic Fence de Poly.



VOYAGER 5200

Con la moderna tecnología WindSmart, el micrófono cancelación de ruido adaptable y el auricular Bluetooth, puedes utilizar la serie Voyager 5200 en cualquier lugar y seguir teniendo un buen sonido. Donde sea que trabajes mejor, este auricular también lo hará.

DIADENA PARA TELÉFONO CON CABLE DE CONEXION



Diadema Poly EncorePro 310 QD

- Obtén audio de alta calidad en ambos extremos de la llamada
- Haz que las conversaciones sean claras con la optimización de voz
- Potencia a tu fuerza laboral con funciones inteligentes



Diadema Poly EncorePro 320 QD

- Obtén audio de alta calidad en ambos extremos de la llamada
- Haz que las conversaciones sean claras con la optimización de voz
- Potencia a tu fuerza laboral con funciones inteligentes



Cable para teléfono

- Cable Plantronics compatible con teléfonos MITEL, POLYCOM, AVAYA de la serie 4600/6400, etc
- Cable compatible con todas las diademas de la serie H
- 24 meses de garantía



Cable para Laptop/PC poly DA75

Al implantar softphones en tu centro de servicio al cliente, los procesadores de sonido USB serie DA de Plantronics ofrecen una experiencia de sonido más completa ya que proporcionan contexto a todas las llamadas.



DIADEMA PARA TELÉFONO INALÁMBRICA Y ALAMBRICA



DIADEMAS POLY INALÁMBRICA CS540

Tiene un alcance de hasta 120 metros y un tiempo de conversación de hasta 7 horas. Empareje su auricular con cualquier base de manera sencilla, únicamente tiene que conectarla a la misma, o agregue un total de tres usuarios de auriculares adicionales a su llamada



DIADEMAS RJ9

Diademas con conector RJ9 para teléfonos de la marcas grandstream y Yealink, cómodas y cables resistentes para puestos de trabajo que requiere hacer llamadas todo el día, disponibles para 1 y 2 oídos

CALL CENTER



Diadema HW520

La diadema mas vendida de Poly para call center, modelo HW520, es una diadema HD, con audio de banda ancha para conversaciones nítidas y claras. SoundGuard Technology™: protección contra picos de sonido. Nueva generación micrófono, antirruido. Indicadores visuales y de brazo flexible para un perfecto posicionamiento del micrófono



Diadema HW510

El Plantronics EncorePro serie 500 representa una nueva generación de auriculares para centros de atención al cliente y oficinas, preparada para el futuro y basada en la experiencia. Tres modelos innovadores ofrecen mayor comodidad para llevarlos puestos todo el día, anulación de ruido superior para llamadas más nítidas y mayor fiabilidad para que las conversaciones pueden continuar sin preocupaciones.



Diadema EP320 USB

Poly EncorePro 320 USB es un auricular biaural cómodo y de calidad para un uso continuado. Equipado con tecnología de protección acústica y optimización de voz ofrece el mejor rendimiento durante los turnos de trabajo



CABLE DE ENTRENAMIENTO PARA CALL CENTER

- Cable Plantronics para conectar 2 diademas de la serie H para escuchar llamadas en vivo
- 3 conexiones QD, 2 personas pueden escuchar la misma llamada con diferente diademas
- Cable compatible con todas las diademas de la serie H



ALMOHADILLAS DE REPUESTO PARA DIADEMAS DE CALL CENTER

Par de almohadillas de repuesto para la serie H (HW261N, HW251N, HW261, HW251)



INTERCOMUNICADORES DE VENTANILLA





SISTEMA DE ALTAVOCES DE VENTANA INTERCOMUNICADOR DE DOBLE VÍA

Problema

Debido a la Pandemia, se han adecuado varios sitios de atención al cliente con separadores, el cual ha traído la dificultad de poder comunicarse con los clientes claramente para los diferentes tramites requeridos en ventanillas, lo cual se traduce en malestar y tiempos mas largos de atención.



Solución

El sistema de intercomunicación de ventana adopta una carcasa de aleación de aluminio y una unidad exterior de metal con función anti interferencias y sin ruido con función de silencio.



RETELESS TW106

El sistema de ventanilla Reteless TW106 para conversación bidireccional proporciona sonido claro para la atención al cliente; con un cable de 10 metros, perfectos para casetas de residencias, o aplicaciones que requiere una conversación clara a distancia

Características:

- Comunicación de doble vía: El Reteless TW106 5W Dual Way Window Counter Intercom Counter Interphone System permite la comunicación entre el mostrador y la ventana, lo que facilita el servicio a los clientes y aumenta las ventas.
- Uso multipropósito: este sistema se puede usar en una variedad de entornos, incluidos restaurantes, bancos, oficinas y tiendas.



RETELESS TW102

El sistema de ventanas Reteless TW102 para conversación bidireccional proporciona sonido bidireccional; sin sonido hueco o ruido estático; señal más estable; Adecuado para auto-servicios; escuche claramente los sonidos del cliente con transmisión de señal de doble vía; puedes pegar el altavoz exterior de metal exterior sobre el cristal con cinta adhesiva de doble cara; fácil de usar

El sistema de intercomunicación adopta la tecnología Half Duplex. Sistema de intercomunicador automático de doble vía sin presionar ningún botón; la voz de comunicación puede ser clara desde diferentes direcciones; no hay necesidad de preocuparse por el sonido.



CABLEADO ESTRUCTURADO





CABLES

Poseemos una línea de cableado adecuado para las soluciones de red, telefonía o videovigilancia que su empresa necesite.

- a) Cableado de Redes: Para despliegue de redes cableadas en pequeñas o grandes empresas, contamos con las categorías, 5e, 6 y 6a , para conexión de computadoras, teléfonos IP, Access Points, Cámaras IP, etc.
- b) Cableado de fibra óptica: para despliegue de redes de largas distancias, contamos con los tipos multimodo o monomodo con sus respectivos accesorios.
- c) Cableado de Alarmas: para despliegues de sistema de alarma de intrusión o controles de acceso por tarjeta, huella o vehicular.
- d) Equipos pasivos: Los accesorios ideales para tener ordenado y bajo normas las terminaciones y conexiones de nuestro cableado estructurado.



CABLE UTP

- CAT 5E
- CAT 6
- CAT 6E



FIBRA ÓPTICA DE 6, 8 Y 12 HILOS

- MULTIMODO
- MONOMODO



CABLE COAXIAL

- ESPECIAL PARA INSTALACIONES DE CCTV

ACCESORIOS PARA CABLEADO

Contamos con una amplia gama de accesorios que le permitirán realizar una instalación de red estética y protegida de agentes externos.



PLACA PARA PARED DE 1 A 6 PUERTOS



CAJA TIPO ROSETA DE 1 Y 2 PUERTOS



CONECTOR RJ45 HEMBRA CAT 5E, CAT 6, 6A



CANALETA CON SUS ACCESORIOS



JACK PARA 4, 6 Y 8 HILOS



PATCH CORD CAT 5E Y CAT 6 DE 3 A 25 PIES



PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 5e Y CAT 6



PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT 5e Y CAT 6





Siendo distribuidores de las más prestigiosas marcas, brindamos soluciones para la construcción de redes LAN, WAN y Fibra óptica; así como los servicios de mantenimiento y certificaciones de redes.

ACCESORIOS PARA DATA CENTER

Garantice la protección de sus equipos de comunicación y tecnología en un ambiente seguro, controlado y ordenado, con una gran variedad de gabinetes, racks, bandejas y demás accesorios.

GABINETE



RACK DE PISO



BANDEJAS



ORGANIZADORES DE CABLES



REGLETAS TIPO PDU HORIZONTALES



REGLETAS TIPO PDU VERTICALES



ODF PARA FIBRA ÓPTICA



PATCH PANELS CAT5, CAT6





SEGURIDAD DE REDES





SIMPLIFIQUE SU DÍA CON PRTG

Vea toda su red, sus sistemas y aplicaciones desde una solución única e integral.

- ✓ Rendimiento y disponibilidad
- ✓ Hardware y aplicaciones
- ✓ Entornos virtuales, correo electrónico, páginas web, almacenamiento, impresoras, etc.
- ✓ Monitoree múltiples ubicaciones desde una sola instalación

«Elegimos PRTG entre varios productos de monitorización de la competencia, debido a que puede monitorizar todo el hardware que poseemos. Puede monitorizar todas las aplicaciones y los distintos sistemas operativos que tenemos.»

BEN TYSON, UNITE GROUP



MONITORIZACIÓN INTELIGENTE Y FÁCIL

Funciona en minutos, sin complicadas configuraciones.

- ✓ Configuración inteligente y con autodescubrimiento para un inicio rápido
- ✓ Sensores/verificaciones predefinidas para la mayoría de los dispositivos más comunes
- ✓ Alertas y notificaciones completas y fáciles de usar
- ✓ Tableros/mapas personalizados para una visión general de alto nivel

«PRTG es muy sencilla para poner en marcha, fácil de mantener y lo más importante, me encanta usarla. PRTG es mi herramienta favorita.»

DANIEL SADAVOY, JAMESON BANK






FORTINET

¿QUE ES UN FIREWALL FORTIGATE?



Es un Next Generation Firewall especializado en proteger la red y los centros de datos contra amenazas. Porque es catalogado como Next Generation Firewall? Porque posee capacidad empresarial, un sistema de prevención de intrusos (IPS) y capacidad de control de aplicaciones.



FORTIANALYZER

LOGGING, REPORTING Y ANÁLISIS DESDE MÚLTIPLES DISPOSITIVOS FORTINET

Registro agregado

- Vista singular de todos los dispositivos de Fortinet
- Archivado de contenido incorporado
- Cuarentena de archivos maliciosos

Informes centralizados

- Informes de resumen y dispositivos predefinidos
- Cientos de gráficos y gráficos personalizables

Análisis y correlación de eventos

- Evaluación de vulnerabilidad
- Análisis de red y registro

Solución escalable

- Versiones de hardware y VM disponibles
- Modos de colector / analizador para grandes

Implementaciones

- Registros de Alto Rendimiento / Segundo Procesamiento
- Soporte para bases de datos SQL internas o externas





FORTINET


ACCESO UNIFICADO. FORTIAPS Y FORTISWITCHES



Productos y servicios necesarios para proporcionar conectividad de red segura, cableada o inalámbricamente, a los usuarios de Fortinet Security Fabric.

- FortiAP, FortiWLC, FortiWLM**
Wireless Infrastructure
- FortiSwitch**
Switching Infrastructure
- FortiAuthenticator, FortiToken**
Identity and Access Management
- FortiNAC**
Network Access Control Infrastructure

- Appliance
- Virtual Machine
- Hosted



SWITCHES FORTINET DE ACCESO

Entry 100 Series



- Switches Entry Level
- Puertos desde 8 a 48 RJ45 Gigabit, POE
- Para escritorio o pared
- 2 a 4 puertos uplinks SFP o 10GE SFP+
- Capa 2

Mid Range 200 Series



- Switches Mid level
- Puertos desde 24 a 48 RJ45 Gigabit, POE+
- Para instalaciones en Rack
- 4 puertos uplinks SFP
- Capa 3

Premium 400 Series



- Switches Enterprise
- Puertos desde 24 a 48 RJ45 Gigabit, POE+
- Múltiples Opciones de puertos
- Diseñados para req. de alto tráfico
- 4 puertos uplinks SFP o 10GE SFP+

Aggregation 500 Series



- Switches Aggregation
- Puertos desde 24 a 48 RJ45 Gigabit, POE+
- Hasta 4 puertos uplink de 10 Gigabit y 2 de 40 Gigabit SFP
- Fuente de poder redundante

SWITCHES FORTINET DATA CENTER

Data Center 1024D



- 24 puertos SFP+
- 2 Puertos RJ45 de administración
- Montaje en rack 1U
- 480Gbps de capacidad

Data Center 1048E



- 48 puertos SFP+ de 10Gbps
- 6 puertos QSFP+ de 40Gbps
- 4 puertos QSFP28 de 100Gbps
- Montaje en rack 1U
- 1760Gbps de capacidad

Data Center 3032D



- 32 puertos QSFP+ de 40Gbps
- 2 puertos RJ45 de administración
- Montaje en rack 1U
- 2560Gbps de capacidad

Data Center 3032E



- 32 puertos QSFP+ de 40Gbps/100Gbps
- 2 puertos RJ45 de administración
- Montaje en rack 1U
- 6400Gbps de capacidad



FORTINET

ACCESS POINT FORTINET



- Doble Banda
- Hasta 2.5Gbps de transmisión de ancho de banda
- 4x4 MIMO
- PoE
- Administración Vía Nube o Controladora Fortigate
- Para ambientes interiores o exteriores
- Opción antenas externas o internas

ACCESS POINT WAVE 2



- Doble Banda
- Hasta 1.7Gbps de transmisión de ancho de banda
- 4x4 MIMO
- PoE
- Administración Vía Nube o Controladora Fortigate
- Para ambientes interiores o exteriores
- Opción antenas externas o internas

FORTICLIENT ENDPOINT SECURITY



FortiClient detectan y bloquea objetos maliciosos entregados a través de la web, la red o el almacenamiento personal en un punto final.



GESTIÓN CENTRALIZADA CON EMS



FortiClient es más que protección avanzada de endpoint. Como agente integrado, FortiClient contiene tres módulos clave:

- **Fabric Agent** comparte la telemetría de endpoint con el Security Fabric del Firewall institucional y ofrece una amplia visibilidad de endpoint, control de cumplimiento y administración de vulnerabilidades. Incluye la identidad del usuario, el estado de protección, la puntuación de riesgo, exploración de vulnerabilidades con opciones flexibles de parcheo, eventos de seguridad y más. Proporciona **protección avanzada de endpoints** con antimalware basado en patrones, protección contra vulnerabilidades de seguridad basada en el comportamiento, Web Filtering y un firewall de aplicaciones. FortiClient se integra de forma nativa con FortiSandbox para detectar amenazas de día cero y malware personalizado. Por último, FortiClient también proporciona **acceso remoto seguro** con la VPN incorporada, inicio de sesión único y autenticación de dos factores (se requieren tokens) para mayor seguridad.



FORTINET

FORTIMAIL - EMAIL SECURITY





Productos y servicios que inspeccionan el correo electrónico corporativo en busca de mensajes no deseados (spam) y maliciosos (phishing, malware), así como contenido inapropiado o sensible.



FORTIWEB (WEB APPLICATION FIREWALL) - FORTIADC (BALANCEADORES)




Productos y servicios que protegen las aplicaciones basadas en la web de las amenazas dirigidas a exploits conocidos y desconocidos.



FORTISANDBOX: ADVANCED THREAT PROTECTION CORE



Productos y servicios que continúan inspeccionando en busca de malware y otras señales de que los ciberdelincuentes han ingresado a pesar de los productos tradicionales de prevención de amenazas (NGFW, SEG, EPP, WAF, etc.)





FORTINET

FORTIEDR: PROTECCIÓN, DETECCIÓN Y RESPUESTA DE ENDPOINTS AVANZADAS Y AUTOMATIZADAS

Ofrece protección avanzada contra amenazas en tiempo real para endpoints. Reduce de forma proactiva la superficie de ataque, previene la infección de malware, detecta y desactiva posibles amenazas en tiempo real



FortiEDR
ENDPOINT
DETECTION
AND
RESPONSE




FORTIAUTHENTICATOR: NETWORK & USER IDENTITY AUTHENTICATION SERVICES

Identificar de forma transparente a los usuarios de la red y aplicar directivas basadas en la identidad en una red empresarial habilitada para Fortinet.



FortiAuthenticator
Network & User
Identity
Authentication
Services



FORTISIEM: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS & INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Servicio proactivo en el cual se recopilan logs de equipos, se aplica una correlación y se generan incidencias en base a los eventos detectados.



FortiSIEM
Administración
de eventos e
información de
seguridad



Ubicaciones:
- México
- Brasil

99% métricas de resolución

Atención
24 x 7 x 365

+ 5000 casos atendidos anuales

35 Analistas de Soporte

+ 3000 suscripciones de soporte

50 + 50 Certificaciones especializadas

Soporte a todo Latinoamérica

Idiomas:
Español Inglés Portugués



ZYXEL

Your Networking Ally

PROTECCIÓN PRECISA. SUSCRIPCIÓN FLEXIBLE

¡Presentamos la última serie USG-USG FLEX, que ofrece niveles más altos de rendimiento y flexibilidad! La plataforma de USG FLEX continúa su tradición de proporcionar las últimas tecnologías líderes, todo mientras proporciona un conjunto completo de suscripción de seguridad con conectividad de puerta de enlace escalable y sin problemas. ¡Queremos brindar la mejor experiencia para todos los operadores de empresas!



Detección precisa con el modo expreso de consulta en la nube



Protección multicapa de alta seguridad.



Aumenta hasta un 125% el rendimiento del firewall y el 500% del rendimiento UTM



Opciones de suscripción flexibles para sus necesidades de seguridad.



Conectividad VPN robusta SSL, IPsec y L2TP sobre IPsec y alta disponibilidad (HA) de VPN.



Funciones hoteleras habilitadas con hotspot, administración de AP y actualizaciones simultáneas de dispositivos.

UNA MEJOR PRECISIÓN EN LA DETECCIÓN DE AMENAZAS

Zyxel Security Cloud sigue aprendiendo a partir de la recopilación de información sobre amenazas. La serie USG FLEX admite Anti-Malware avanzado con modo expreso de consulta en la nube que expande miles de millones de firmas. La consulta en la nube con una alta tasa de detección ayuda a verificar el hash del archivo en segundos.



FIREWALLS



USG20W-VPN

- Usuarios recomendados: 25
- Para Pyme
- Filtrado de contenido Web
- Antispam
- Opción WiFi



USGFLEX 100

- Usuarios recomendados: 64
- Para Pyme
- UTM completo
- Controladora de Access Points (hasta 24 AP)



USGFLEX200

- Usuarios recomendados: 128
- Para Pyme
- UTM completo
- Enlaces fail over
- Controladora de Access Points (hasta 40 AP)
- Opción Hotspot para clientes WiFi



USGFLEX500

- Usuarios recomendados: 200
- Para mediana empresa
- UTM completo
- Enlaces fail over
- Controladora de Access Points (hasta 72 AP)
- Opción Hotspot para clientes WiFi



USGFLEX700

- Usuarios recomendados: 500
- Para mediana empresa
- UTM completo
- Enlaces fail over
- Controladora de Access Points (hasta 264 AP)
- Opción Hotspot para clientes WiFi



PRINTER SP350E

- Impresora para Tickets de Acceso para modulo Hotspot
- 3 perfiles como boton



Firewalla

PROTECCIÓN PRECISA. SUSCRIPCIÓN FLEXIBLE

Firewalla Purple SE es una versión asequible de Firewalla Purple, sin Wi-Fi de corta distancia, para velocidades de red inferiores a 500 Mbps.

Funciones de Firewalla

- Firewall de aplicaciones: Controla y bloquea aplicaciones específicas en tus dispositivos para proteger tu privacidad y evitar el acceso no autorizado.
- Filtro de contenido: Protege a tus hijos de contenido inapropiado en línea, bloqueando sitios web y aplicaciones peligrosas.
- VPN de entrada: Establece una conexión segura y privada a tu red cuando estés fuera de casa, para acceder de forma segura a tus dispositivos y archivos.



PURPLE SE

USOS DE FIREWALLA

Hogar

Protege tu red doméstica y la privacidad de tu familia contra amenazas cibernéticas.

Oficina

Garantiza la seguridad de tus datos empresariales y protege tus equipos de posibles ataques.







Redes Wi-Fi públicas

Conéctate de forma segura a redes Wi-Fi públicas sin preocuparte por la seguridad de tus datos.

Pequeñas empresas

Mantén tus operaciones comerciales seguras y protege la información confidencial de tus clientes.




-  Firewall
-  Parental Control
-  VPN Server & Client
-  Ad Block
-  Network Segment
-  Bandwidth Usage

 JMTEL.COM



VIDEOVIGILANCIA





SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA PELCO



- Cámaras IP
- Sistemas de administración video para medianas y grandes empresas
- Reconocimiento de Rostro
- Reconocimiento de matriculas



SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA MARCH NETWORKS



- Cámaras IP
- Cámaras análogas
- Integración con sistemas de ventanilla o ATM's
- Sistema de inteligencia de negocios
- Plataforma de administración y manejo de alarmas



SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EPCOM



- DVR y NVR de VideoVigilancia
- Cámaras IP
- Cámaras análogas
- Sistemas de administración video para hogares y pequeñas empresas



SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA HIKVISION



- DVR y NVR de VideoVigilancia
- Respaldo de video centralizado
- Cámaras IP
- Cámaras análogas
- Reconocimiento de Rostro
- Reconocimiento de matriculas



SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA NUVO



- NVR de VideoVigilancia
- Sistemas de administración de video empresarial
- Integración con sistemas de lectura de placas y reconocimiento de rostros



CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA IP VIVOTEK



- Cámaras IP
- Sistema de reconocimiento de matriculas



SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA HANWHA



- NVR y DVR de VideoVigilancia
- Sistemas de administración de video centralizado
- Cámaras IP y análogas
- Analíticas de inteligencia de video



SOLUCIONES DE TRÁFICO VEHICULAR




- Sistema de control de acceso via Número de placas o ID de contenedores de transporte
- Cámaras de VideoVigilancia

con funciones de cálculo de velocidad, detección de color, clasificación tipo de vehículo



CONTROL DE ACCESO





PANELES DE CONTROL DE ACCESO



PANEL DE CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO – 4 PUERTAS

- Huellas 20,000
- Tarjetas 30,000
- Eventos 100,000
- Gabinete Metálico
- Soporta 2 lectoras biométrico por puerta
- Soporta lectores de acceso vehicular

PANEL DE CONTROL DE ACCESO – 4 PUERTAS

- Tarjetas 30,000
- Contraseñas 30,000
- Eventos 100,00
- Gabinete Metálico
- Soporta 1 lector por puerta
- Soporta lectores de acceso vehicular



ACCESORIOS DE CONTROL DE ACCESO



CHAPAS MAGNÉTICAS PARA CONTROL DE ACCESO

- Para uso interior/externo
- fuerza de sujeción: 350, 600 y 1200 lbs
- Sensor de estado de bloqueo
- Acabados de aluminio
- compatibles con paneles de control de acceso



BOTONES DE SALIDA SIN CONTACTO

- Botones de salida sin contacto para control de acceso
- Sensor de luz IR.
- Salida de relevador NC/NO/COM.
- LED Indicador cambia de azul a Rojo durante la apertura.



ESTACIONES MANUALES DE EMERGENCIA

Estación manual de emergencia diseñada para puertas de salida y de emergencia.



FUENTE DE PODER PARA CONTROL DE ACCESO

- Fuente de alimentación con capacidad de batería de respaldo y temporizador integrado, 1 salida
- Para aplicaciones de CCTV y Control de Acceso
- Salida ajustable de :11-15 Vcc @ Disponible en 3Amp y 5Amp
- Con capacidad de batería de respaldo.
- Salida energizada de 12 Vcc con temporizador de 0 a 45 segundos.



LECTORES DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL



LECTOR DE CONTROL DE ACCESO DE PROXIMIDAD DE TARJETA

- Para uso en exterior
- Salida Wiegand a 26 bits.
- Sonido audible.
- Plástico ABS.
- Compatible con tarjetas de proximidad de Acceso 125kHz



FR1500S LECTOR DE HUELLAS DACTILARES RS485 EMPOTRADO

- Sensor de huella digitalSilk ID
- Instalación de caja de conexiones estándar de una unidad
- Interfaz de comunicación RS485
- Carcasa frontal de acero inoxidable
- Nivel de protección de IP65; totalmente hermético al polvo y resistente a las salpicaduras de agua desde cualquier dirección



LECTOR DE CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO

- Sensor de huella óptica antirrayaduras.
- Indicador audiovisual.
- Compatible con tarjetas de proximidad de acceso 125kHz
- Compatible con paneles de control de acceso biométricos



SPEEDFACE V3L LITE, TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO TIEMPO Y ASISTENCIA

- IP65 impermeable y resistente al polvo
- Múltiples métodos de Autenticación
- Alta capacidad de almacenamiento
- Módulos de tarjetas disponibles
- Servidor web integrado para la configuración del sistema

LECTORES DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR



LECTOR DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR HASTA 6M

- Capacidad de Tarjetas 5000
- Capacidad de eventos 30,000
- Frecuencia de operación: 902-926Mhz (serie F) 865-868Mhz (serie E)
- Compatibles con paneles de control de Acceso
- Dimensiones: 250mmx250mmx70mm



LECTOR DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR HASTA 12M

- Capacidad de Tarjetas 5000
- Capacidad de eventos 30,000
- Frecuencia de operación: 902-926Mhz (serie F) 865-868Mhz (serie E)
- Compatibles con paneles de control de Acceso
- Dimensiones: 445mmx445mmx70mm



LECTORES DE CONTROL DE ACCESO FACIAL



TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL, PALMA SPEEDFACE V4L

- Rostros: 800
- Palma: 800
- Tarjetas: 1,000
- Eventos: 150,000
- Múltiples modos de verificación: Rostro, Palma, Tarjeta, Contraseña
- Algoritmo facial anti-falsificación



SpeedFace-V5L TERMINAL DE ROSTRO Y HUELLA DIGITAL

La serie SpeedFace-V5L es un dispositivo de control de acceso de nueva generación que incorpora múltiples métodos de identificación biométrica. Combinando avanzados algoritmos de reconocimiento facial y reconocimiento de huella digital, aumentando la seguridad en todos los aspectos.

La serie SpeedFace incorpora el algoritmo facial visible light que permite el registro masivo e independiente de rostros de forma remota al sincronizarse con un software centralizado (ZKBioSecurity / BioTimePro / ZKBioAccess



Horus TL2 Reloj Checador de Asistencia y Control de Acceso Wifi con Reconocimiento Facial Ultra Rapido

Horus TL2 es un sofisticado Dispositivo Inteligente de Control de Acceso y Asistencia Facial que reúne una serie de características avanzadas para proporcionar una experiencia de seguridad excepcional en entornos empresariales y de oficina

PLATAFORMA DE SEGURIDAD

Una plataforma de seguridad basada en web "Todo en Uno" que contiene múltiples módulos integrados basados en tecnología biométrica híbrida y tecnología de visión computarizada, proporciona una plataforma de gestión de seguridad integrada: Usuario + Vehículo + Objeto





PLATAFORMA DE GESTIÓN DE TIEMPO Y ASISTENCIA EN LA NUBE

ZKTeco cuenta con una potente plataforma de gestión de asistencia que esta diseñada para ser compatible con la aplicación BioTime Cloud App. Proporciona a los empleados una interfaz web en la cual les permite registrar la asistencia del día en cualquier lugar, ya sea dentro de los límites de las áreas de la empresa o en algún otro sitio.

La solución ofrece una conexión móvil que permite a los usuarios administradores y empleados poder utilizar sus dispositivos inteligentes (iOS y Android) para registrar sus eventos de asistencia, cuando y donde lo necesiten



Geocalización para empleos remotos



Plataforma centralizada



Monitoreo en cualquier parte del mundo



Alertas de solicitud y aprobaciones por correo



Reportes en tiempo real



Sesión de empleados

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA PROFESIONAL WEB

BioTime Pro es una poderosa plataforma de gestión de asistencia basada en web que permite centralizar los datos de todo su personal de múltiples sucursales en un solo lugar. Sincronice automáticamente sus relojes checadores ZKTeco en un ambiente de nube privada, actualizando los datos en tiempo real. Permita a sus empleados móviles registrar su asistencia con ubicación GPS mediante la App ZKBioTime.*

Múltiples administradores podrán acceder al software a desde cualquier navegador web, permitiendo gestionar hasta cientos de dispositivos y miles de usuarios de forma remota y eficiente. BioTime Pro presenta una interfaz amigable con avanzadas funciones de gestión de horarios, turnos, permisos, vacaciones, incidencias y generación de una amplia variedad de reportes de asistencia, brindando una solución profesional a empresas de todos los sectores



Sincronización automática de datos



Notificaciones por correo electrónico



Gestión multi-Sucursal y multi-empresas**



Módulo de detección de temperatura



Solicitud y aprobación de permisos y T.E.



Flexibilidad de horarios y turnos



ZKBio CVAccess

La mejor solución en una plataforma gratuita de seguridad para PyMES




ZK BIO ACCESS

Es una plataforma de seguridad ligera basada en web desarrollada por ZKTeco que es compatible con la mayoría del hardware de ZKTeco.

Proporciona una funcionalidad que cumple los requisitos de gestión de las pequeñas y medianas empresas: Gestión del Personal, Control de Acceso, Asistencia, Videovigilancia, Gestión del Sistema

TOPOLOGÍA




Plataformas de **Seguridad**



GESTION DE PARQUEOS

SOLUCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA (CODIGO QR)

La solución de entrada y salida permite el funcionamiento tanto en modo en línea como fuera de línea, e incluye expendedores de billetes, lectores de tarjetas RFID, cámaras y barreras para la entrada y salida sin contacto a los aparcamientos



COMO FUNCIONA ENTRADA Y SALIDA SOLUCIÓN CÓDIGO QR

1



El vehículo llega a la terminal de entrada.

2



Pase la mano por el botón sin contacto y el ticket del aparcamiento se emitirá con un código QR de entrada.

3



La señal de apertura se envía a la barrera. La barrera se levanta para permitir la entrada y el coche, el conductor y la matrícula serán captados por la cámara de videovigilancia.

4

El auto se estaciona en el parking por un tiempo determinado.

5



El auto llega a la terminal de salida y lleva el boleto al cajero para pagar el estacionamiento.

6



Un recibo de pago impreso por impresora térmica

7



Presenta el código QR en la zona de lectura.

8



La señal de apertura se envía a la barrera. La barrera se levanta para permitir la salida.



Los vigilantes de seguridad pueden realizar un control de seguridad a través de la cámara. Si el conductor del coche no coincide con el del vídeo capturado, los guardias de seguridad pueden bloquear instantáneamente la barrera del aparcamiento e impedir que el coche salga del mismo



PANELES DE CONTROL DE ACCESO

Axiom V[™] Integra 32[™]



CONTROLADOR DE RED UNIVERSAL UNC100

Controlador de montaje en pared TCP / IP de 2 puertas con PoE opcional y 4 entradas + 4 salidas para los sistemas Axiom e Integra32.

Axiom V[™]



CONTROLADOR DE RED UNIVERSAL UNC-500

Controlador TCP / IP de 2 puertas para sistemas Axiom con PoE opcional y 8 entradas + 8 salidas. Configurable a 8 puertas por rack de 1U.

Axiom V[™]



CONTROLADOR DE ENTRADA / SALIDA IOC16M

Controlador de 16 entradas / salidas para sistemas Axiom.

Axiom V[™]



PANEL DE CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO - 4 PUERTAS

Controlador de lector de 2 puertas para sistemas Axiom.

Integra 32[™]



IRC-2000

El controlador de lector inteligente de 2 puertas incluye el sistema de gestión Integra32. También disponible como un práctico kit con lectores.

Integra 32[™]



URC-2004

Controlador de lector inteligente de 4 puertas. Incluye el sistema de gestión de seguridad Integra32. También disponible como un práctico kit.

Integra 32[™]



URC-2008

Controlador de ascensor para hasta 8 pisos. Los módulos de expansión fáciles de agregar URC-ELV-8 aumentan el número de pisos controlados hasta 32. Incluye el Sistema de administración de seguridad Integra32, un controlador URC-2008-B y un módulo ELV-8 instalado en un gabinete ENCL-1-PS.

Integra 32[™]



URC-2003

Controlador universal de 2 puertas para un rack estándar de 19 ". Incluye el Sistema de administración de seguridad Integra32, un controlador URC-2003-B que viene premontado en un panel metálico de montaje en rack de 19 " de 2U de altura. También disponible como un práctico kit.



Integra 32™



URC-2005

Controlador universal de 4 puertas para un rack estándar de 19 ". Incluye el Sistema de administración de seguridad Integra32, dos controladores URC-2003-B que vienen premontados en un panel metálico de montaje en rack de 19 " de 2U de altura. También disponible como un práctico kit.

AxiomV™



TECLADOS DE ALARMA RBH-AXS-LCD4

Axiom SafeSuite ha sido diseñado específicamente para una integración completa con el sistema de gestión de seguridad empresarial AxiomV para permitir la notificación flexible fuera del sitio y la interacción en el sitio con los controles de seguridad y ascensores del edificio.

LECTORES DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL

AxiomV™ Integra 32™



SERIE DE RECONOCIMIENTO FACIAL RBH-BFR-FACE-DNB

Los lectores cuentan con un reconocimiento rápido y preciso utilizando un algoritmo avanzado para una precisión incomparable. Los usuarios también disfrutarán de comentarios sonoros y visuales sobre su entrada.

AxiomV™



SERIE DE LECTORES DE HUELLAS DACTILARES RBH-BFR-150-DNB

El lector de huellas dactilares BFR-150 más vendido de RBH se ha actualizado para leer las galardonadas credenciales móviles UHSC NFC y Bluetooth de RBH.

AxiomV™ Integra 32™



SERIE DE LECTORES DE MONTANTES BLUELINE RBH-M45

Lector de tarjetas inteligentes galardonado Mullion Mount de 13,56 mhz con tecnología bluetooth y NFC para admitir credenciales móviles RBH. Salida Weigand u OSDP.

AxiomV™ Integra 32™



SERIE DE LECTORES DE BANDA ÚNICA BLUELINE RBH-N86

Lector de tarjetas inteligentes de 13,56 mhz de montaje en grupo único galardonado con tecnología bluetooth y NFC para admitir credenciales móviles RBH. Salida Weigand u OSDP.

AxiomV™ Integra 32™



SERIE DE LECTORES DE TECLADO BLUELINE RBH-NK86

Lector de tarjetas inteligentes de 13,56 mhz de montaje en grupo único galardonado con teclado / pinpad para autenticación dual o funcionamiento con PIN, tecnología bluetooth y NFC para admitir credenciales móviles RBH. Salida Weigand u OSDP.

AxiomV™ Integra 32™



SERIE DE LECTORES DE HUELLAS DACTILARES BLUELINE RBH-BFR-350

Lector biométrico de huellas dactilares galardonado con lector de tarjetas inteligentes integrado de 13,56 mhz para verificación de huellas dactilares o tarjetas inteligentes. Utiliza credenciales cifradas Mifare o Desfire, credenciales móviles RBH NFC y Bluetooth con salida Weigand.



SOFTWARES DE GESTIÓN DE SISTEMAS



SOFTWARE AXIOMXA

Reunir diferentes aspectos de la gestión de la seguridad puede resultar complicado. Axiom hace frente al desafío combinando control de acceso y monitoreo de alarmas con video, automatización de administración de edificios, seguimiento de activos, recorrido de guardia y administración de visitantes, y muchas más funciones de seguridad importantes en una solución de administración de seguridad elegante y versátil.



SOFTWARE AXIOM V

Sistema de gestión de seguridad empresarial para grandes aplicaciones de múltiples sitios / inquilinos, integra a la perfección el control de acceso, el monitoreo de alarmas y la videovigilancia en un elegante y versátil sistema de administración y seguridad de edificios.



SOFTWARE INTEGRA32

Integra32 El sistema de administración de seguridad integra a la perfección el control de acceso, las alarmas de intrusión, el control de ascensores, CCTV y DVR, autenticación biométrica, identificación con foto, automatización de edificios y monitoreo de alarmas encendidas y externas, en un sistema de seguridad y administración de edificios elegante y versátil.



SOFTWARE DE VIDEO VIGILANCIA

RBHView es escalable como ningún otro. RBHView crece donde sea que esté su red, sitios locales.... Nacional.... o en todo el mundo, los servidores de grabación se pueden colocar en cualquier lugar. Simplemente instale el software RBHView en una PC de su elección, ¡no se necesitan servidores propietarios! Ya sea que tenga un sistema de cámara IP existente o no, RBHView tiene controladores integrados para la mayoría de los dispositivos y cámaras IP (incluido el compatible con ONVIF).



CAME

ZKTeco

BARRERAS VEHICULARES CAME



SERIE G G3750, BARRERA 4 METROS

- Ideal para estacionamientos privados y públicos.
- Incluye Mástil tubular con cordón de iluminación LED
- Se puede instalar tanto a la derecha como a la izquierda y es muy rápido y fácil de instalar.
- Una gama realmente completa de accesorios, le permite personalizar su instalación, para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los usuarios.



SERIE BRUSHLES GARD PX, BARRERA 4 METROS

- Una barrera de diseño moderno, con una estética perfectamente combinada para cualquier aplicación.
- Gabinete de aluminio pintado con corona luminosa de señalización roja / verde en la parte superior.
- Motor sin escobillas de alto rendimiento y extremadamente silencioso.
- Tablero de control con pantalla, diseñada para conectarse a la nube a través de CAME Connect.



SERIE GARD GT4

- Paso útil de 2.5 a 4 metros
- Probada para uso intensivo de

- hasta 350 ciclos/Hora
- Luces LED semafóricas y accesorios de seguridad incorporados
- Perfil de goma antigolpes y eficiente sistema de detección de obstáculos.
- Velocidad en apertura y cierre de 2 a 4 segundos en función de la longitud del mástil.



PLUMA DE ACCESO GARD LS4

GARD LS4

Paso útil de hasta 3,8 m

La solución ideal para el uso intensivo en el acceso a la propiedad



PLUMA DE ACCESO GARD GT8

GARD GT8

Ideal para casas privadas y espacios en plantas industriales, acceso a bodegas y mas

Paso Util d hasta 7..8 m



PLUMA DE ACCESO CMP200

La barrera vehicular automática CMP200 es un producto propio desarrollado por ZKTeco, complemento ideal para control de acceso en estacionamientos públicos o privados. ZKTeco ha implementado un diseño elegante con un robusto motor para brindar un servicio confiable de alta disponibilidad al precio más competitivo del mercado



CAME CONNECT

- Permite crear credenciales virtuales en su teléfono móvil inteligente para el acceso por medio de las barreras vehiculares CAME
- Ideal para control de acceso de colonias, oficinas, etc..



TORNIQUETES Y BARRERAS ABATIBLES



TORNIQUETES DE CUERPO COMPLETO

- De 1 o 2 carriles
- Materiales de acero inoxidable
- Desde 25 personas por minuto
- Para exteriores/inferiores
- Compatibles con paneles de control de acceso



TORNIQUETES DE MEDIO CUERPO

- De 1 o 2 carriles
- Materiales de acero inoxidable
- Desde 25 personas por minuto
- Para exteriores/interiores



TORNIQUETES DE MEDIO CUERPO

- Fabricación en acero inoxidable SUS304 para una mayor duración
- Componentes eléctricos de alta calidad
- Diseño ergonómico para verificaciones más rápidas y sencillas para los usuarios
- Aletas que se retraen automáticamente durante las emergencias
- El diseño ergonómico permite tarjetas y huellas digitales para una
- Autenticación rápida y sencilla para los usuarios.



TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE MTS 1000

hecha principalmente de acero inoxidable SUS304, lo que aumenta la durabilidad. Su diseño compacto proporciona una solución rentable y que ahorra espacio en múltiples escenarios, como oficinas corporativas y parques temáticos

EQUIPOS DE INSPECCIÓN



DETECTOR DE METALES PORTATIL


- Detectores de metal para las siguientes aplicaciones:
- Detección de seguridad: Prevención de Contrabando, como: cuchillo, pistola entre otros.
 - Fábrica: Previene la pérdida de objetos de valor.
 - Educación: Previene el uso de herramientas en exámenes importantes, tales como: teléfono, diccionario electrónico, entre otros.




ARCOS DETECTORES DE METAL

Arcos detectores de metales de 3, 6, 18 y 33 zonas de detección, contador de alarma y personas, inofensivo para el cuerpo humano.

Para las siguientes aplicaciones: oficinas gubernamentales, centro de finanzas, prisiones, hoteles



ALARMAS





PANELES DE ALARMA

Modelo:

HS2016
HS2032
HS2064
HS2128

Zona en la placa	6	8	8	8
Zonas cableadas	16	32	64	128
Zonas inalámbricas	16	32	64	128
Admite zona de teclado	Si	Si	Si	Si
Salidas PGM en la placa	PGM 1 = 50mA; PGM 2 = 300mA	PGM 1 = 50mA; PGM 2 = 300mA	PGM 1,3,4 = 50mA; PGM 2 = 300mA	PGM 1,3,4 = 50mA; PGM 2 = 300mA
Particiones	2	4	8	8
Códigos de usuario	47+ Código maestro	71+ Código maestro	94+ Código maestro	94+ Código maestro
Memoria de eventos	500 eventos	500 eventos	500 eventos	1000 eventos
Teclados cableados	8	8	8	16
Teclados inalámbricos	8	8	8	16

PERIFÉRICOS DE SISTEMAS DE ALARMA

DETECTORES DE INTRUSIÓN


PGX934P

Detector de movimiento PIR Inalámbrico PowerG con cámara integrada.


PGX944

Detector de movimiento PIR exterior con cámara incorporada.


PGX924

Detector de movimiento inalámbrico de cortina PIR PowerG.


PGX984P

Detector de movimiento inalámbrico PowerG con tecnología dual (PIR & MW).


PGX974P

Detector de movimiento inalámbrico PowerG con tecnología dual (PIR & MW).


PGX994

Detector de movimiento PIR exterior inalámbrico PowerG.


PGX975

Contacto de puerta/ventana inalámbrico PowerG en blanco y marrón.


PGX945

Contacto de puerta/ventana PowerG con entrada auxiliar, en blanco y marrón.


PGX904P

Detector de movimiento PIR inalámbrico PowerG con/sin Inmunidad a mascotas.


PGX935

Detector de impactos inalámbrico PowerG.


PGX922

Detector inalámbrico de rotura de vidrio PowerG.



SENSORES DE SEGURIDAD



PGX926

Detector inalámbrico de humo PowerG



PGX916

Detector inalámbrico de humo y calor PowerG



PGX913

Detector inalámbrico de CO PowerG (solo en EE.UU)



PGX905

Detector inalámbrico de temperatura PowerG



PGX985

Detector inalámbrico de inundación PowerG

TECLADO



HS2LCDWFx / HS2LCDWFPx / HS2LCDWFPVx

Teclado LCD alfanumérico inalámbrico de 2 vías PowerG sin cables con credencial de proximidad y comandos por voz opcionales



HS2lcd/ HS2lcdp

Teclado LCD alfanumérico con soporte opcional para credencial de proximidad



HS2ICN/ HS2ICNP

Teclado cableado ICON con soporte opcional para credencial de proximidad



HS2LCDRFx/ HS2LCDRFPx

Teclado LCD alfanumérico con transceptor PowerG integrado y credencial de proximidad opcional



HS2ICNRFx/ HS2ICNRFPx

Teclado cableado con Iconos, transceptor PowerG integrado y credencial de proximidad opcional



HS2TCHP

Teclado de pantalla táctil cableado de 7 pulgadas con credencial de proximidad en blanco y negro.

COMUNICADORES Y TRANSMISORES



3G8080/ 3G8080(I)

Comunicador de alarma celular HSPA compatible con



CD8080/ CD8080(I)

Comunicador de alarma celular CDMA compatible con



3G2080/ 3G2080(R)

Comunicador de alarma celular HSPA



TL2803G/ TL2803C(R)

Comunicador de alarma de doble trayecto vía internet y HSPA



TL280/ TL280(R)

Comunicador de alarma vía internet



PCL-422

Módulo para montaje remoto del comunicador



SOFTWARES DE GESTION DE ALARMAS



MÓDULO DE MONITOREO Y DESPACHO

Todas las versiones del Alarm Center incluyen el Módulo de Monitoreo y Despacho. Esta aplicación ha sido galardonada por su completa arquitectura de seguridad. El Módulo de Monitoreo y Despacho es una herramienta de administración intuitiva y enfocada en la idea de "primero el operador" que hace más eficiente la gestión de uno o varios sistemas de seguridad, independientemente de su tamaño.



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE REDES





SOLUCIONES DE PRUEBAS DE CABLES DE COBRE



LINK IQ CABLE + TESTER DE RED

- Prueba de Rendimiento del Cable hasta 10GBASE-T.
- Muestra el nombre del switch, número del puerto, tasa de datos y VLAN.
- Muestra el largo del cable, mapa del cableado, y la distancia para circuitos abiertos o cortocircuitos.



MICROSCANNER CABLE+ TESTER DE RED

- Muestra el largo del cable, mapa del cableado, ID del cable y distancia de las fallas.
- Muestra la clase PoE (1-8), potencia (hasta 90W) y voltaje (MS-PoE).
- Localiza detectores Inactive™ o Pro3000.

IDENTIFICADOR DE TONO Y SONDEO DE CABLES DE COBRE



PRO3000 GENERADOR Y SONDA DE TONOS ANALÓGOS

- La tecnología de filtro bloquea cualquier "zumbido".
- Rango de 10 millas (16 km)
- Tonos a través de paneles de yeso, madera y otros gabinetes.



INTELLITONE PRO 200 GENERADOR Y SONDA DE TONOS ANALÓGOS Y DIGITAL

- Reduce el ruido y las señales falsas
- Localiza redes activas
- Construye mapa del cable de Red



MICROMAPPER VERIFICADOR MAPA DE CABLE UTP

- Prueba cables de par trenzado para circuitos abiertos, cruzados, pares invertidos y pares divididos.
- Verifica el mapa de cables erróneos o estables.
- El identificador remoto permite pruebas de una persona.



HERRAMIENTAS PARA UBICACIÓN DE FALLAS DE FIBRA, MEDIDORES DE POTENCIA Y FUENTES DE LUZ



MULTIFIBER PRO TESTER PARA FIBRAS MPO

Escaneo automático y prueba de 8 o 12 fibras en conectores MPO

- Versiones MM y SM disponibles
- Reduce el tiempo de prueba MPO, 70% o más
- Mide y reporta automáticamente la polaridad



FIBER QUICKMAP TESTER PARA FIBRAS MULTIMODO

Localiza y muestra conexiones e interrupciones en seis segundos

- Pruebas de fibra MM a 1.500 metros (4.921 pies)
- Configuración sencilla
- La gran pantalla muestra la pérdida en dB y la distancia en metros o pies



SIMPLIFIBER PRO TESTER DE PERDIDA Y FUENTE DE LUZ

Soporta monomodo y multimodo

- Mide y almacena dos longitudes de onda en un solo registro para pruebas más rápidas



VISIFALT FUENTE DE LUZ

Localiza curvas cerradas, roturas y conectores defectuosos

- Verifica la polaridad e identifica las fibras
- Luz láser roja visible, continua y parpadeante
- Carcaza duradera sobremoldeada

LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE FIBRA



KITS DE LIMPIEZA DE FIBRA ÓPTICA

Elimina la causa #1 de fallas de fibra: la contaminación

- Soporta una gran variedad de conectores
- Limpiadores rápidos para los extremos y puertos
- El solvente y las tarjetas de limpieza no dejan suciedad ni residuos



FI-500 FIBER INSPECTOR CÁMARA PARA INSPECCIÓN DE FIBRA

- Iluminación PortBright™ para ODFS en áreas oscuras
- Enfoque automático
- Muestra las fibras MM y SM
- Incluye 4 puntas (1,25mm, 2,50 mm, SC, LC)



QUICK CLEAN LIMPIADORES DE FIBRA

Disponibles en 1,25 mm, 2,5 mm y estilos MPO

- Limpia más de 500 extremos por unidad
- Extensor de punta de 208 mm para conectores



CABLES DE REFERENCIA

- Para comprobación (TRCs)
- Función de cables de lanzamiento OTDR y certificador
- Cumple con los estándares de los conectores de grado de referencia



HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN



CRIMPADORA MODULAR

- Crimpa conectores RJ-45 de 8 posiciones y conectores RJ-11 y RJ-12 de 4 y 6 posiciones
- Herramienta crimpadora de Ethernet con cortador y pelador planos e incrustados de cables



PONCHADORA D814

- Livianas y fáciles de utilizar
- Increíblemente duraderas con garantía de por vida
- Mecanismo ajustable de impacto de resorte
- Compatible con cuchillas everhsarp 110, 66



KITS PRO TOOL

- Todos los kits incluyen la bolsa ergonómica de Dur-a-Grip para un cómodo almacenaje en el cinturón.
- Tres combinaciones de kits de herramientas de redes disponibles para una multitud de usos



PELADOR DE CABLES Y ALAMBRE

- Pelador de doble ranura para aislamiento del cable de calibre 22/24
- Pelador de cable redondo para una variedad de cables redondos flexibles
- Pelador combinado para varios tipos de cables y de aplicaciones

CERTIFICADORES DE CABLEADO



CERTIFICADORES DSX

- Velocidad inigualable para Cat 5-8
- Mejores diagnósticos automatizados de su clase
- Cumple con TIA 2G y IEC Nivel V requisitos estrictos de precisión
- Avalados por más de 30 proveedores de cableado



FIBER QUICKMAP

- Certificación automatizada PASA/FALLA de terminaciones de fibra óptica
- Indicaciones gráficas de áreas problemáticas por contaminación, agujeros, roturas
- Guarde las vistas finales del conector de fibra óptica durante el proceso de certificación




CERTIFIBER PRO

- Tiempo de certificación por hilo de 3 segundos, el más rápido de la industria
- Módulo único que realiza pruebas para fibra Multimodo y Monomodo
- Localizador visual de fallas incorporado
- Reporte para respaldar la certificación de enlaces



INSPECTORES DE FIBRA

- Visibilidad del extremo de fibra única de MPO con todos sus hilos a extremo individual
- Funciona con teléfonos iOS o Android o Versiv/LinkWare
- Resultados automáticos de paso/fallo
- Diseño de cámara de autoenfoco/autocentrado múltiple para imágenes en tiempo real



UPS Y PROTECTORES DE VOLTAJE





UPS INTERACTIVOS y EN LINEA



SKE UR11

- Tecnología En Línea Doble Conversión
- Capacidades de 1-2-3 kVA F.P. 0.9
- Ideal para Servicio Critico
- Factor de Forma Rack y Torre
- Vin &Out 120 VAC Vin&Out 220VAC



SKE GP(LV) Series

- Tecnología Interactiva
- Capacidades de 600-800-1000 VA F.P. 0.6
- Ideal para Computadoras, Monitores, NVR
- Factor de forma torre
- Rango de Voltaje de Entrada 81-145 VAC, Salida 120VAC+/-5%



UPS SKE UH11 6 Y 10 KVA

- Tecnología En Línea Doble Conversión
- Capacidades de 6&10kVA F.P. 1
- Ideal para la Centralización de Cargas
- Factor de Forma Torre
- Voltaje de Entrada 220 Vac L1L2 y GND
- Voltaje de Salida 120Vac L1,L2,N y GND



UPS APC

- Tipo Interactivos
- Capacidad desde 500VA hasta 1500VA
- Ideal para protección de computadoras, NVR, Monitores, Routers, etc
- Montaje Tipo Torre
- Corriente de entrada y salida 100 – 127VAC
- Puertos USB para alimentación de dispositivos inteligentes



UPS SMARTBITT

- Tipo Interactivos
- Capacidad desde 500VA hasta 1500VA
- Ideal para protección de computadoras, NVR, Monitores, Routers, etc
- Montaje Tipo Torre
- Corriente de entrada y salida 100 – 127VAC



UPS APC

- Tipo en línea
- Capacidad desde 1KVA hasta 10KVA
- Ideal para protección de servidores, Switches, NVR de alta capacidad, barreras vehiculares, etc
- Montaje Tipo Torre o Rack
- Corriente de entrada y salida 100 – 127VAC, 208 – 230V



UPS SMARTBITT

- Tipo en línea
- Capacidad desde 1KVA hasta 10KVA
- Ideal para protección de servidores, Switches, NVR de alta capacidad, barreras vehiculares, etc
- Montaje Tipo Torre o Rack
- Corriente de entrada y salida 100 – 127VAC, 208 – 230V

SOFTWARE DE MONITOREO POR RED

TARJETA DE MONITOREO REMOTO SNMP



- Servidor web incorporado para controlar y monitorizar múltiples UPS
- Gestión remota a través de acceso a internet
- Instalación fácil
- Se integra con el software de gestión ViewPower y SNMP Web manager.





PROTECTORES DE VOLTAJE



REGLETA PM8-EX

Con 8 toma corrientes, provee protección contra sobre cargas para aparatos electrónicos de todo tipo, simplemente conecte regleta a su toma, y con sus luces de indicadores sabrá si esta en una red polarizada, Acepta módulos de expansión para proteger cable coaxil y UTP



REGLETA M4LT-EX

Regleta de 4 tomas, protección para cale UTP y telefónico, acondicionador de línea con filtración de ruido 4 salidas de 1800 watts M4-EX Filtración de ruido / protección contra sobretensiones, Acepta módulos de expansión para proteger cable coaxil y UTP

MODULOS ADICIONALES



MODULO-CATS

Características:

- 2 cables de conexión RJ45 (1 de salida, 1 de entrada)
- Módulo adherible a Regletas de protección PANAMAX



MODULO-AT4

Diseñado para proteger líneas telefónicas estándar y líneas DSL (ADSL, G. Lite). Múltiples tomas de entrada y salida proporcionan una flexibilidad de instalación completa



MODULO-AT8110

Diseñado para proteger hasta 8 líneas telefónicas estándar utilizando 110 conectores punchdown tanto en la entrada como en la salida

BLUE BOLT 2.0- IP POWER MANAGEMENT

Monitoree y administre los equipos de energía Panamax desde cualquier lugar



¿Qué hace BlueBOLT?

- Reduce las llamadas de servicio con reinicios remotos de dispositivos problemáticos.
- Maximiza el estado de la red con ciclos de energía programados
- Repara automáticamente dispositivos de red para ahorrar tiempo y dinero
- Permite a los integradores monitorear la integridad de la energía, las ubicaciones del cliente, el estado del dispositivo, los registros de eventos y los permisos por sitio.

M4000-PRO

- Protege el equipo conectado contra sobretensiones y condiciones de voltaje peligrosas (7 salidas)
- Filtros de CA para el mejor rendimiento electrónico
- Proporciona administración remota de energía, energía y red desde cualquier dispositivo con acceso a Internet en www.mybluebolt.com



PROTECTORES DE VOLTAJE CON PUERTOS USB



MULTICONTAO PORTATIL SBSS-B3-5U


- Voltaje Nominal de 120V-240V
- 3 tomas AC NEMA-5-15P
- 4 puertos USB tipo-A 5V, 2.4A
- 1 Puerto USB tipo-C3A
- Potencia Nominal de 1625W
- Longitud de cable de 1.5M alambre trenzado
- Material retardante contra fuego



SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE SBSS-B12-5U

- Voltaje Nominal de 120V-240V
- Supresión de Transientes de 3600 Joules
- 12 tomas AC NEMA-5-15P
- 4 puertos USB tipo-A 5V,2.4A
- 1 puerto USB Tipo-C 5V-3A
- Interruptor de Encendido/ Apagado 13A
- Potencia Nominal de 1625W






 JMTELCOM



NETWORKING





REDES CON GESTIÓN CENTRALIZADA

Amplifique el rendimiento y fidelidad de la red de su organización con las marcas líderes que garantizan la comunicación entre los dispositivos de la red y con gestión Centralizada tanto en su red alámbrica e inalámbrica (WiFi).



Aruba Instant On le permite controlar qué dispositivos se conectan a sus sitios y aplicaciones. Conozca nuestra gama de productos Instant On y encuentre el que mejor se ajuste a sus necesidades.

- Gestione hasta 50 dispositivos por sitio
- Dé prioridad a sistemas como la voz y el vídeo
- Limite el ancho de banda
- Cree hasta ocho SSID de Red WiFi
- Apilamiento gestionado en la nube



- Administración centralizada desde Firewall
- Switches, Routers y acces point
- Seguridad perimetral de la Red
- VPN
- Mercado Objetivo, mediana y gran empresa



Your Networking Ally



- Administración centralizada de la red en la nube
- Portal cautivo básico
- Switches, Routers y acces point
- Seguridad Perimetral de red
- VPN
- Mercado objetivo, pequeña y gran empresa



Redefine your easy network



- Administración centralizada de la Red en la nube
- Portal cautivo avanzado
- switches, Routers, Acces point
- Mercado objetivo, pequeña, mediana y grandes empresas, hospitales, proyectos de video vigilancia



- Administración centralizada de la red desde controladora local
- Portal cautivo básico
- Switches, Routers y Acces Point
- Mercadeo objetivo pequeña y mediana empresa

SWITCHES NO ADMINISTRABLES

Para redes pequeñas o de hogar, aumente sus puertos Red de una manera fácil y sin programación para conexión de Equipos IoT, TV inteligentes, PC, etc.



SWITCHES TP-LINK

- Desde 16 a 48 Puertos Gigabit
- Instalación en Rack, pared o escritorio
- modo Plug and play



SWITCHES ZYXEL

- Desde 8 a 24 Puertos Gigabit
- Puertos PoE
- Capacidad PoE+
- Instalación en Rack, pared o escritorio
- modo plug and play



Routers Con Tecnología MESH para hogares y pequeñas empresas

Expanda su red Wifi en su hogar o pequeña empresa de manera sencilla sin cableado adicional para conexión expansión de señal en el sitio.

ROUTER EW1800GX PRO

Ofreciendo 574 Mbps en 2,4 GHz y 1201 Mbps en 5 GHz, el Ruijie RG-EW1800GX-PRO incluye un impresionante rendimiento de 1,8 Gb/s en una unidad compacta y asequible. MU-MIMO 2X2 permite la transmisión de alta velocidad a múltiples dispositivos simultáneamente, permitiendo compartir el ancho de banda sin competencia



ROUTER EW3200GX PRO

Router Mesh Gigabit de doble banda, Wi-Fi 6 de 3200 Mbps. Escenarios domésticos (incluyendo villas, amplios departamentos y chalets), oficinas SOHO, pequeños comercios, etc. RG-EW3200GX PRO, ganador del premio Red Dot Design 2021



IDEAL PARA CASA Y OFICINAS DE DOS PISOS

Experiencia de red optima incluso en el segundo piso, gracias a los amplificadores de señal incorporados

ROUTER EW1200

El REYEE RG-EW1200 es un router de malla para uso en el hogar con tres puertos LAN de Ethernet rápido (FE) y un puerto WAN de Ethernet rápido (FE) para la conexión a Internet. Puede soportar hasta 24 usuarios y tiene una velocidad máxima de transferencia de datos de 1200 Mbps



ROUTER EW1200G PRO

RG-EW1200G PRO es un enrutador de consumo inalámbrico Gigabit de doble banda diseñado para todo tipo de hogares y otros escenarios SOHO. Viene con el estándar Wi-Fi 802.11ac Wave2 de próxima generación que aumenta hasta 1267Mbps, lo que permite una transmisión estable de 4K y juegos en línea



ROUTER M18 MESH

- Una experiencia inalámbrica sin precedentes con Wi-Fi 6
- Recepción fuerte de señal, como si no hubiera muros
- Creada para usuarios múltiples, admite hasta 192 terminales
- La exclusiva red de malla Reyee proporciona soluciones Wi-Fi para la cobertura total de su espacio
- Indicador de señal inteligente, que localiza la mejor ubicación para colocar el subenrutador



ROUTER M32MESH

Punto de Acceso Wi-Fi 5, Doble Banda Diseñado para Instalaciones Discretas y Espacios Reducidos, 802.11ac Wave 2, Alto Rendimiento y MIMO 2x2. Antena Sectorial de 120° AirMetro con 16dBi en Banda 5Ghz (5150-5850 Mhz) Slant 45° Compatibilidad Multi-Marca para enlaces Multipunto, Conectores SMA Hembra Invers



REPETIDOR EW300R

- Plug and play, fácil de usar, fuerte señal
- Dos amplificadores de señal integrados que impulsan la fuerza de la señal y la duplican
- Indicador de señal de tres barras, que lo va orientando para encontrar el mejor lugar para colocarlo
- Flexibilidad para su ubicación, conexión con un solo clic



REPETIDOR EW1200R

- Abarque la totalidad de su red doméstica con un solo clic
- Los amplificadores de señal integrados proporcionan una señal de Wi-Fi continua en todo su hogar
- El indicador de señal de tres barras lo va orientando para encontrar el mejor lugar para colocarlo






Lansweeper

CONSIGUE UNA VISIBILIDAD COMPLETA DE TUS ACTIVOS TI, OT E IOT

Aumenta la eficacia y minimiza los riesgos con la solución todo en uno para descubrir, gestionar y optimizar tus activos tecnológicos.



AUMENTAR LA VISIBILIDAD

Elimina los puntos ciegos y descubre activos de hardware y software que no siquiera conocías

MEJORA LA EFICACIA

Rellena automáticamente tu CMDB, enriquece los tickets de la mesa de servicio y has un seguimiento del ciclo de vida de tus activos para dedicar tiempo a lo que mejor sabes hacer.

GESTIONAR EL RIESGO

Detecta dispositivos no autorizados, vulnerabilidades y problemas de incumplimiento antes de que se conviertan en un problema

REDUCIR COSTOS

Revela gastos innecesario, apoya las decisiones presupuestarias y gestiona tus TI de forma rentable con datos precisos




ANTENAS PARA ENLACES PUNTO A PUNTO

Antenas para instalación de internet de última milla poder proveer o contar con servicios de internet en partes geográficas en donde los ISP no pueden brindar el servicio.



ANTENAS UBIQUITI


- Enlaces desde 2KM hasta 100KM
- Frecuencia de transmisión libre o propietarios
- Encriptación en enlaces
- Interface Web para administración y programación
- Ideales para conexiones entre edificios
- Tecnología WISP




ANTENAS CAMBIUM

- Enlaces desde 2KM hasta 200KM
- Frecuencia de transmisión libre o propietarios
- Encriptación en enlaces para una alta seguridad
- Interface Web para administración y programación
- Ideales para conexiones entre edificios
- Tecnología WISP

APLICACIONES PARA ENLACES PUNTO A PUNTO



APLICACIONES PARA ENLACES PUNTO A MULTIPUNTO



ANTENAS RUIJIE AIRMETRO

- Alto desempeño a un precio accesible
- Emparejamiento con un solo toque
- Herramienta de inspección del sitio fácil de usar
- Herramienta de alineación
- Escaneo del espectro y optimización de enlaces
- Administración desde la nube todo en uno
- Hasta 15 KM de distancia
- Ideales para conexiones entre edificios
- Tecnología WISP





SISTEMAS DE VIDEO WALL



Construido para cualquier Requerimiento de video



ELAN Premium Video sobre IP (VSP) ofrece una distribución prácticamente sin latencia de video HDMI a través de switches de Red con puertos Gigabit. Usando tecnología de compresión sin pérdidas, el sistema VSP ofrece HDMI, USB, IR y RS-232 hasta longitudes de 100 m en un solo Cable de Red Cat6.



MATRIX

Configuraciones escalables desde 1 punto central



VIDEO WALL

Administración de varios monitores como 1 sola gran pantalla



EXTEND

Hasta 100 metros de distancia por cableado UTP cat6



SPLIT

Modo de vídeo splitter de 1 transmisor a varias pantallas

ADMINISTRADOR CENTRAL EL-4K-VIP-ACM

Módulos de control avanzado centralizado de vídeo sobre IP 4K




TRANSMISOR DE VIDEO EL-4K-VIP-TX

Módulo para transmitir vídeo de cable HDMI a Cable de Red



RECEPTOR DE VIDEO EL-4K-VIP-RX

Módulo para recibir vídeo de cable de Red a Cablea HDMI





PANTALLAS PARA SISTEMAS DE VIDEO WALL

PANTALLAS ESPECIALIZADAS PARA SISTEMA VIDE WALL MARCA SAMSUNG



PANTALLAS DE 46 PULGADAS CON MARCO ULTRADELGADO




PANTALLAS DE 55 PULGADAS CON MARCO ULTRADELGADO




RACKS PARA PARED ESPECIALIZADOS PARA PANTALLAS VIDEO WALL



OPCIÓN PARA INSTALACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL






 **JMTELCOM**



SERVICIOS PROFESIONALES





CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Contratos de soporte técnico 7x5 o 7x24 para las siguientes soluciones

- Cámaras de video vigilancia, controles de acceso y plumas de acceso
- Centrales telefónicas y sistemas de video/audio conferencia
- Firewall y switches
- Soluciones a demanda



INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO

- Cableado para datos (Categoría 5e, 6 y 6a.)
- Cableado para telefonía.
- Cableado de fibra óptica, instalación y fusión de hilos.
- Certificación para datos y fibra óptica.



TALLER DE REPARACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE EQUIPOS

Brindamos servicios profesionales de reparación y mantenimiento correctivo de equipos y soluciones de tecnología en sistemas de telefonía, vídeo y audioconferencia, headset, videovigilancia, monitoreo y alarmas, hardware e infraestructura de redes.



ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

JMTelcom está a la vanguardia de la tecnología y traslada ese principio a las oficinas de sus clientes con dispositivos de comunicación de última generación y aptos a los esquemas de trabajo requeridos.





BENEFICIOS DE CONTAR CON EL SERVICIO TÉCNICO DE JMTELCOM S.A. DE C.V.



Cobertura del soporte Técnico Modalidad 8x5 o 7x24 (depende plan elegido)

Modalidad 8x5: de lunes a viernes en Horario 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Modalidad 7x24: 24 horas, 365 días del año



Tiempo de respuesta a solicitudes de servicio técnico en caso de fallas graves

Máximo 4 horas hábiles después de reportada la falla para la visita en Sitio.



Soporte técnico mediante llamadas telefónicas o correos electrónicos por parte del personal técnico de JMTELCOM.

Limitado a través del área de La Coordinación Técnica respectiva.



Para el caso de aparatos telefónicos se tiene el valor agregado de cambio de Cables Telefónico en espiral y Conectores.

Aplica para todos los teléfonos IP con estos consumibles reportados como dañados o detectados en la visita de mantenimiento preventivo.



Mantenimiento Preventivo.

1 visita en el año, con fecha a ser coordinada con el cliente.



Servicios de Laboratorio JMTELCOM.

Incluido en el servicio: Revisión y diagnóstico de los Equipos por Personal altamente calificado.



Mantenimiento Correctivo.

Las veces que sean necesarias, hasta resolver la falla reportada a través de la coordinación respectiva.



Préstamo de equipo ante fallas graves.

Incluido en el servicio: Instalación de equipo en préstamo, mientras el equipo propiedad del cliente se encuentra en proceso de revisión en el laboratorio de JMTELCOM.



Tiempo de respuesta a solicitudes de servicio técnico en caso de fallas menores.

Máximo 8 horas hábiles después de reportada la falla a coordinación para la visita en Sitio.

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE:

- ✓ Cliente es responsable de reportar las fallas al área de Coordinación a fin de tener un control de todas las Solicitudes de Servicio efectuadas, para su respectivo seguimiento. Estas deberán ser reportadas por medio de los siguientes canales establecidos por JMTELCOM para este fin:
- ✓ Call Center 2246-6000 (horas laborales)
- ✓ 2246-6066 (en horas no laborales)
- ✓ Correo electrónico coordinacion@jmtelcom.com.



**TUS ALIADOS EN SOLUCIONES PARA TELEFONÍA,
VOZ, DATOS, VIDEO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA**

67 Av. Sur # 2D, Colonia Roma, San Salvador, El Salvador C. A.

PBX y Whatsap +(503) 2246-6000 y C.C. Soporte Técnico: +(503) 2246 6066

info@jmtelcom.com

www.jmtelcom.com